

# Уважаемые покупатели!

В нашей аптеке вы можете приобрести лекарственные средства для внутреннего и наружного применения производства

**МУФП «ИРКУТСКАЯ АПТЕКА»**

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ДОЗИРОВКА                                | ПРИМЕНЕНИЕ  |
|--|---|--|---|
| <b><u>Микстуры и растворы для внутреннего применения</u></b> |   |  |   |
| 1  | <b>Микстура Кватера</b>                                   | 200 мл                                   | Успокаивающее и противосудорожное средство. Применяется при психологическом напряжении, судорожных состояниях, депрессии, нарушениях сна, повышенной нервозности, стрессах, постоянном физическом и умственном переутомлении, панических расстройствах, фобиях, состоянии постоянной тревожности, женщинам в период менопаузы.  |
| 2  | <b>Микстура Павлова</b>                                   | 200 мл                                   | Успокаивающая микстура. Применяется при нарушениях сна, вегетативной дисфункции, неврастении, неврозах (в том числе логоневроз, дыхательный невроз и т. п.)   |
| 3  | <b>Капли Морозова</b>                                     | 45 мл                                    | Применяется при учащенном сердцебиении; вегето-сосудистой дистонии, чувства тревоги, неврозы, бессонница и другие нарушения сна, чрезмерная возбудимость и нервозность.   |
| 4  | <b>Раствор кальция хлорида</b>                            | 5%, 10%<br>200 мл                        | Десенсибилизирующее средство при аллергических заболеваниях и аллергические осложнения, связанные с приёмом лекарств. В качестве средства понижающего проницаемость сосудистой стенки при воспалительных процессах, особенно при токсическом отёке лёгких, при пневмонии, плеврите, явлениях лучевой болезни, паренхиматозных гепатитах, нефрите и др. Кожные заболевания (экзема, кожный зуд, псориаз и др.)   |
| 5  | <b>Микстура от кашля взрослая с экстрактом термопсиса</b> | 208 мл                                   | Применяется в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем (особенно при затрудненном отхождении мокроты), в т.ч. трахеит, бронхит, бронхопневмония.  |
| 6  | <b>Микстура от кашля детская с экстрактом алтея</b>       | 104 мл                                   | Оказывает бронхолитическое и противовоспалительное действие при заболеваниях дыхательных путей.   |
| 7  | <b>Микстура от кашля с эуфиллином</b>                     | детская<br>100 мл,<br>взрослая<br>200 мл | Оказывает бронхолитическое и противовоспалительное действие при заболеваниях дыхательных путей.   |
| <b><u>Растворы стерильные</u></b>                            |   |  |   |
| 1  | <b>Раствор фурацилина</b>                                 | 0,02%<br>380 мл                          | Антибактериальное и противопаразитарное средство для наружного и местного применения. Применяется водный раствор фурацилина для:<br>- обеззараживания полостей при гайморите, гноёмном плеврите и после операций на костях (например, при остеомиелите);<br>- промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря;<br>- полоскания ротовой полости и горла при вызванных чувствительной к фурацилину инфекций; промывания глаз при конъюнктивите или блефарите. |

|   |                                    |                                   |   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2 | <b>Раствор натрия хлорида</b>      | <b>0,9%<br/>190 мл</b>            | Применяют для восстановления водно-солевого баланса в организме, для промываний, для растворения и разведения лекарственных средств.  |
| 3 | <b>Раствор натрия хлорида</b>      | <b>10%<br/>200 мл</b>             | Применяют для восстановления водно-солевого баланса в организме, для промываний гнойных ран в качестве противомикробного средства, для полоскания рта при заболеваниях десен, для компрессов при артритах, для промывания носа при ОРВИ, для примочек при укусах насекомых. |
| 4 | <b>Раствор метиленового синего</b> | <b>1%<br/>10 мл</b>               | Антисептическое средство при стоматите, гингивите, ангине, тонзиллите, ожоги, экзема, гнойные раны.   |
| 5 | <b>Хлоргексидин</b>                | <b>0,02%<br/>0,05%<br/>380 мл</b> | Применяется для асептической обработки и дезинфекции. Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем (не позднее 2ч. после полового акта). Обработка гнойных ран, инфицированных ожогов, для полоскания полости рта при стоматите, гингивите, парадонтите.           |

### **Глазные капли**

|   |                                 |                         |  |
|---|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | <b>Раствор колларгола</b>       | <b>2%, 3%<br/>10 мл</b> | Противомикробное, антисептическое средство Назначается при бленнорее и гнойных конъюнктивитах.   |
| 2 | <b>Раствор калия йодида</b>     | <b>3%<br/>9 мл</b>      | Применяется при следующих состояниях: болезни глаз (помутнение роговицы, катаракта, кровоизлияния); грибковые болезни роговицы и конъюнктивы.  |
| 3 | <b>Капли глазные витаминные</b> | <b>10 мл</b>            | Витаминный офтальмологический препарат на основе рибофлавина (витамина В2). Лекарственное средство профилактического действия, обогащающее ткани кислородом и облегчающее проводимость нервных импульсов, в том числе в сетчатке глаза |

### **Капли, мази в нос**

|   |  |                    |   |
|---|--|--------------------|---|
| 1 | <b>Раствор протаргола</b>                  | <b>2%<br/>9 мл</b> | Антисептическое, противовоспалительное и вяжущее средство. Применяется при хронических и острых ринитах, синуситах с гнойными густыми выделениями.  |
| 2 | <b>Резорцин-адреналиновые капли</b>        | <b>10 мл</b>       | Антибактериальное, сосудосуживающее средство Назначаются при фронтите, гайморите, рините остром, синусите хроническом и остром.   |
| 3 | <b>Фурацилин-адреналиновые капли</b>       | <b>10 мл</b>       | Антибактериальное, сосудосуживающее средство Назначаются при фронтите, гайморите, рините остром, синусите хроническом и остром.   |
| 4 | <b>Капли масляные</b>                      | <b>10 мл</b>       | Противоотечное, антибактериальное, противовоспалительное средство. В отличие от сосудосуживающих лекарств, такие средства обладают более мягким лечебным действием и не вызывают у пациентов привыкания. Применяются при рините и других инфекционных поражениях дыхательных путей, пересыхании носовой полости, раздражении стенок носдрей, хронической сухости слизистой. |
| 5 | <b>Мазь сложная в нос взрослая/детская</b> | <b>10,0</b>        | Сосудосуживающая, антибактериальная мазь. Применяется при гайморите, ринитах (острый, хронический, аллергический), синуситы.  |

## Порошки для внутреннего применения

|   |                                 |                     |   |
|---|---------------------------------|---------------------|---|
| 1 | <b>Антигриппин для взрослых</b> | № 10                | Жаропонижающее, болеутоляющее, антигистаминное средство. Применяется при заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры: грипп, ОРВИ, бронхит, пневмония.  |
| 2 | <b>Антигриппин для детей</b>    | № 10                | Жаропонижающее, болеутоляющее, антигистаминное средство. Применяется при заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры: грипп, ОРВИ, бронхит, пневмония.  |
| 3 | <b>Кислота аскорбиновая</b>     | 0,5 г<br>№ 10, № 20 | Аскорбиновая кислота активно участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, оказывает неспецифическое общестимулирующее влияние на организм. Повышает адаптационные способности организма и его сопротивляемость к инфекциям; способствует процессам регенерации.     |
| 4 | <b>Глюкоза</b>                  | 75,0                | Применяют для глюкозной нагрузки, как диагностическое средство при сахарном диабете.  |
| 5 | <b>Магния сульфат</b>           | 30,0;<br>60,0       | Для приема внутрь: запоры, холангит, холецистит, дискинезия желчного пузыря по гипотоническому типу (для проведения тюбажей), дуоденальное зондирование (для получения пузырчатой порции желчи), очищение кишечника перед диагностическими манипуляциями, как слабительное средство |

## Порошки для наружного применения

|   |                         |                       |   |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| 1 | <b>Кислота борная</b>   | 25 гр.,<br>50 гр.     | Антисептическое наружное средство. Применяется при мокнущей экземе, дерматите, пиодермии, опрелостях. |
| 2 | <b>Сульфацил-натрия</b> | 0,3 № 10;<br>0,5 № 10 | Противомикробный препарат для местного применения при ангине, для припудривания язв роговицы          |
| 3 | <b>Стрептоцид</b>       | 0,3 № 10;<br>0,5 № 10 | Антисептическое средство. При лечении ангины, при ожогах, язвах.                                      |
| 4 | <b>Парафин</b>          | 300,0                 | Для наружного применения, для лечения теплом при невралгиях, неврите и т.п.                           |

## Лекарственные средства для наружного применения

|   |                                  |                      |  |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| 1 | <b>Вазелин</b>                   | 45,0                 | Для защиты раневой поверхности при повреждениях кожи, смягчения кожи, для облегчения проведения лечебных процедур (перед постановкой банок, для введения наконечника клизмы или газоотводной трубки в прямую кишку). |
| 2 | <b>Глицерин</b>                  | 50,0                 | Применяется при сухости кожи и слизистых оболочек, как смягчающий, увлажняющий и влагоудерживающий компонент   |
| 3 | <b>Раствор перекиси водорода</b> | 3% 110 мл,<br>350 мл | Антисептическое наружное средство.   |
| 4 | <b>Хлоргексидин</b>              | 0,05%<br>110 мл      | Обработка гнойных ран, инфицированных ожогов, для полоскания полости рта при стоматите, гингивите, парадонтите.  |
| 5 | <b>Жидкость Андриасяна</b>       | 100 мл               | Применяется при разноцветном (отрубевидном) лишае  |
| 6 | <b>Отслойка для стоп</b>         | 45,0                 | Применяется при грибковых заболеваниях стоп и ногтей.  |
| 7 | <b>Жидкость для рук</b>          | 50 мл, 100 мл        | Антисептическое, дерматопротекторное лекарственное средство, смягчает кожу рук. Показания – сухость кожи рук.  |
| 8 | <b>Кольд-крем (ланолин+вода)</b> | 90,0                 | Применяется для:<br>- для защиты кожи от зимних погодных условий;<br>- очищения детской кожи и для быстрого  |

|    |  |        |   |
|----|--|--------|---|
|    | <b>очищенная+масло подсолнечное)</b>             |        | заживления порезов и ссадин; - мягкого демакияжа в конце дня; - для охлаждения кожи после загара и предотвращения солнечного ожога; - для смягчения жесткой кожи на коленях, локтях и пятках.<br>Крем гипоаллергенен, не содержит красителей или ароматизаторов, не закупоривает поры и не образует комедоны, поэтому идеально подходит для тех, у кого жирная или комбинированная кожа, склонная к акне. |
| 9  | <b>Средство для улучшения роста ресниц</b>       | 10 мл  | Улучшает кровоснабжение, стимулирует рост ресниц, питает волосяные луковицы, обеспечивает образование кератина.   |
| 10 | <b>Жидкость для роста и укрепления волос</b>     | 100 мл | Улучшает кровоснабжение кожи, стимулирует рост волос, питает волосяные луковицы, обеспечивает образование кератина.   |
| 11 | <b>Маска при жирной кожи лица</b>                | 50,0   | Обладает антисептическим, вяжущим, подсушивающим действием  |
| 12 | <b>Суспензия при дерматитах</b>                  | 200 мл | Применяется при дерматитах, опрелостях. Обладает подсушивающим, антисептическим действием.  |
| 13 | <b>Мазь при трещинах на пятках с фурацилином</b> | 50,0   | Мазь ускоряет заживление трещин на пятках, предотвращает образование натоптышей, смягчает и помогает удалить утолщенный роговой слой кожи, стимулирует восстановление поврежденных тканей, увлажняет и разглаживает кожу стоп, помогает предупредить образование мозолей и развитие грибковой инфекции.   |
| 14 | <b>Мазь Ям</b>                                   | 50,0   | Мазь обладает акарицидной и фунгицидной активностью. Входящие в состав мази компоненты обладают антисептическим, кератолитическим, вяжущим свойствами, что способствует быстрейшему выздоровлению. Показания: экзема, дерматиты, подкожный клещ.  |

### **Настойки**

|   |                            |       |   |
|---|----------------------------|-------|---|
| 1 | <b>Календулы настойка</b>  | 24 мл | Антисептическое и противовоспалительное средство для наружного и местного применения. Используется для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и горла (тонзиллит), симптоматического лечения легких воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных ран.  |
| 2 | <b>Пустырника настойка</b> | 24 мл | Применяют при невротических и астеноневротических расстройствах, сопровождающиеся нарушениями сна; неврастения, неврозы и вегето-сосудистая дистония. Вегетоневрозы в преклимактерическом периоде, сопровождающиеся повышением АД, тахикардией и кардиалгией. Начальная стадия артериальной гипертензии (в составе комплексной терапии). Повышенная возбудимость и тахикардия при гипертиреозе. |
| 3 | <b>Валерианы настойка</b>  | 24 мл | Седативное средство, оказывает умеренно выраженный седативный эффект, благоприятно влияет на сон, обладает спазмолитическим действием в отношении гладкой мускулатуры ЖКТ.  |
| 4 | <b>Боярышника настойка</b> | 24 мл | Применяют в комплексной терапии функциональных расстройств сердечной деятельности, кардиалгии, климактерического синдрома, астено-невротических состояний.  |